

Ez a hirdetmény a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261600-2018:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Ezstergom: Személygépkocsik  
2018/S 115-261600**

**Korrigendum**

**Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény**

**Árubeszerzés**

**(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, [2018/S 102-232512](#))**

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

- I.1) **Név és címek**  
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
EKRSZ\_90954612  
Strázsa hegy  
Ezstergom  
2509  
Magyarország  
Kapcsolattartó személy: Fűri András  
Telefon: +36 13914610  
E-mail: [dinpi@dinpi.hu](mailto:dinpi@dinpi.hu)  
Fax: +36 12001168  
NUTS-kód: HU110  
**Internetcím(ek):**  
Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.dinpi.hu>

**II. szakasz: Tárgy**

- II.1) **A beszerzés mennyisége**  
II.1.1) **Elnevezés:**  
Gépjárművek és kapcsolódó felszerelések beszerzése  
Hivatkozási szám: EKR000121422018  
II.1.2) **Fő CPV-kód**  
34110000  
II.1.3) **A szerződés típusa**  
Árubeszerzés  
II.1.4) **Rövid meghatározás:**  
Gépjárművek és azokhoz kapcsolódó felszerelések beszerzése adásvételi szerződés keretében.

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

- VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**  
15/06/2018  
VI.6) **Az eredeti hirdetmény hivatkozásai**  
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2018/S 102-232512](#)

## **VII. szakasz: Változások**

### **VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ**

#### **VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész**

Szakasz száma: I.3

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

A következő helyett:

Nem

Helyesen:

Igen

Szakasz száma: II.2.7

Rész száma: 1

A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban

A következő helyett:

2

Helyesen:

5

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

8 db 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek kategóriába tartozó gépjármű beszerzése és üzembe helyezése adásvételi szerződés keretében.

Kötelező műszaki követelmények:

Duplakabinos, öt személyes, haszongépjármű (pick-up tggk.)

Legalább 1800 köbcentiméteres, legalább négyhengeres EURO VI-os motor

Kapcsolható összkerekhajtás,

100 %ban zárható kapcsolható differenciálműzár (elektronikus differenciálzár az ESP-n keresztül is elfogadott) a hátsó tengelyen,

Maximális nyomaték legalább 350 Nm,

Károsanyag kibocsátás (vegyes üzemben CO<sub>2</sub>): maximum 183 g/km

Szabad hasmagasság minimum 210 mm,

Üzemanyagtartály min. 60 l,

Legnagyobb vontatható tömeg (fékezett): minimum 3000 kg,

Legnagyobb terhelhetőség: minimum 700 kg,

Haspáncél (motorvédő + osztómű védő) (minimum 2 mm acél, vagy 4-6 mm duralumínium

Teljes értékű pótkerék, erősített terepmintázatú gumikkal szerelten (pótkeréken is!) M/T jelzésű

Vonóhorog legalább 3 tonna terhelhetőséggel elektromos csatlakozóval

Erősített műanyag platóbélés (peremes vagy felépítmény esetén perem nélküli), belső

Csomagrögzítő kampókkal

Felépítmény, kulccsal zárható keménytető, felépítményre szerelt pótféklámpa, gépjármű színére fényezetten

Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök

Távírányítású központi ajtózárs és immobilizer

Legalább manuális vezérlésű gyári klímaberendezés

Elektromos ablakemelők elöl-hátul

12 V-os elektromos csatlakozó elöl és hátul

Rádió

Sötét metál szín, lehetőleg metálzöld

1 db csörlő, előre az autó tömegének megfelelő teherbírással, forgalomban megjelenítéssel

Bluetooth telefonkihangosítás utángyártott is megfelelő

Peremes padlótálca

Plusz 1 garnitúra M/T gumibroncs a szállítandó autóhoz

Tetősin, tetőcsomagtartóval

Helyesen:

8 db 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek kategóriába tartozó gépjármű beszerzése és üzembe helyezése adásvételi szerződés keretében.

Kötelező műszaki követelmények:

Duplakabinos, öt személyes, haszongépjármű (pick-up tgc.)

Legalább 1800 köbcentiméteres, legalább négyhengeres EURO VI-os motor

Kapcsolható összerékhajtás,

100 %ban zárható kapcsolható differenciálműzár (elektronikus differenciálzár az ESP-n keresztül is elfogadott) a hátsó tengelyen,

Maximális nyomaték legalább 350 Nm,

Károsanyag kibocsátás (vegyes üzemben CO<sub>2</sub>): maximum 185 g/km

Szabad hasmagasság minimum 210 mm,

Üzemanyagtartály min. 60 l,

Legnagyobb vontatható tömeg (fékezett): minimum 3000 kg,

Legnagyobb terhelhetőség: minimum 700 kg,

Haspáncél (motorvédő + osztómű védő) (minimum 2 mm acél, vagy 4-6 mm duralumínium

Teljes értékű pótkerék, erősített terepmintázatú gumikkal szerelten (pótkeréken is!) M/T jelzésű

Vonóhorog legalább 3 tonna terhelhetőséggel elektromos csatlakozóval

Erősített műanyag platóbélés (peremes vagy felépítmény esetén perem nélküli), belső

Csomagrögzítő kampókkal

Felépítmény, kulccsal zárható keménytető, felépítményre szerelt pótféklámpa, gépjármű színére fényezetten

Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök

Távírányítású központi ajtózárs és immobilizer

Legalább manuális vezérlésű gyári klímaberendezés

Elektromos ablakemelők elöl-hátul

12 V-os elektromos csatlakozó elöl és hátul

Rádió

Sötét metál szín, lehetőleg metálzöld

1 db csörlő, előre az autó tömegének megfelelő teherbírással, forgalomban megjelenítéssel

Bluetooth telefonkihangosítás utángyártott is megfelelő

Peremes padlótálca

Plusz 1 garnitúra M/T gumibroncs a szállítandó autóhoz

Tetősin, tetőcsomagtartóval

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 3

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

Kötelező műszaki követelmények:

Duplakabinos, öt személyes, haszongépjármű (pick-up tgg.)  
Legalább 1800 köbcentiméteres, legalább négyhengeres EURO VI-os motor  
Kapcsolható összkerekhajtás,  
100 %ban zárható kapcsolható differenciálműzár (elektronikus differenciálzár az ESP-n keresztül is elfogadott)  
a hátsó tengelyen,  
Maximális nyomaték legalább 350 Nm,  
Károsanyag kibocsátás (vegyes üzemben CO<sub>2</sub>): maximum 183 g/km  
Szabad hasmagasság minimum 210 mm,  
Üzemanyagtartály min. 60 l,  
Legnagyobb vontatható tömeg (fékezett): minimum 3000 kg,  
Legnagyobb terhelhetőség: minimum 700 kg,  
Haspáncél (motorvédő + osztómű védő) (minimum 2 mm acél, vagy 4-6 mm duralumínium  
Teljes értékű pótkerék, erősített terepmintázatú gumikkal szerelten (pótkeréken is!) M/T jelzésű  
Vonóhorog legalább 3 tonna terhelhetőséggel elektromos csatlakozóval  
Erősített műanyag platóbélés (peremes vagy felépítmény esetén perem nélküli), belső  
Csomagrögzítő kampókkal  
Felépítmény, kulccsal zárható keménytető, felépítményre szerelt pótféklámpa, gépjármű színére fényezetten  
Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök  
Távírányítású központi ajtózárs és immobilizer  
Legalább manuális vezérlésű gyári klímaberendezés  
Elektromos ablakemelők elöl-hátul  
12 V-os elektromos csatlakozó elöl és hátul  
Rádió  
Sötét metál szín, lehetőleg metálzöld  
Bluetooth telefonkihangosítás utángyártott is megfelelő  
Peremes padlótálca  
Plusz 1 garnitúra M/T gumibroncs a szállítandó autóhoz  
Tetősin, tetőcsomagtartóval  
Helyesen:  
Kötelező műszaki követelmények:  
Duplakabinos, öt személyes, haszongépjármű (pick-up tgg.)  
Legalább 1800 köbcentiméteres, legalább négyhengeres EURO VI-os motor  
Kapcsolható összkerekhajtás,  
100 %ban zárható kapcsolható differenciálműzár (elektronikus differenciálzár az ESP-n keresztül is elfogadott)  
a hátsó tengelyen,  
Maximális nyomaték legalább 350 Nm,  
Károsanyag kibocsátás (vegyes üzemben CO<sub>2</sub>): maximum 185 g/km  
Szabad hasmagasság minimum 210 mm,  
Üzemanyagtartály min. 60 l,  
Legnagyobb vontatható tömeg (fékezett): minimum 3000 kg,  
Legnagyobb terhelhetőség: minimum 700 kg,  
Haspáncél (motorvédő + osztómű védő) (minimum 2 mm acél, vagy 4-6 mm duralumínium  
Teljes értékű pótkerék, erősített terepmintázatú gumikkal szerelten (pótkeréken is!) M/T jelzésű  
Vonóhorog legalább 3 tonna terhelhetőséggel elektromos csatlakozóval  
Erősített műanyag platóbélés (peremes vagy felépítmény esetén perem nélküli), belső

Csomagrögzítő kampókkal  
Felépítmény, kulccsal zárható keménytető, felépítményre szerelt pótféklámpa, gépjármű színére fényezetten  
Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök  
Távírányítású központi ajtózárs és immobilizer  
Legalább manuális vezérlésű gyári klímaberendezés  
Elektromos ablakemelők elöl-hátul  
12 V-os elektromos csatlakozó elöl és hátul  
Rádió  
Sötét metál szín, lehetőleg metálzöld  
Bluetooth telefonkihangosítás utángyártott is megfelelő  
Peremes padlótálca  
Plusz 1 garnitúra M/T gumiabroncs a szállítandó autóhoz  
Tetőcsín, tetőcsomagtartóval  
Szakasz száma: II.2.4  
Rész száma: 4  
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése  
A következő helyett:  
Kötelező műszaki követelmények:  
Duplakabinos, öt személyes, haszongépjármű (pick-up tgg.)  
Legalább 1800 köbcentiméteres, legalább négyhengeres EURO VI-os motor  
Kapcsolható összerékhajtás,  
100 %ban zárható kapcsolható differenciálműzár (elektronikus differenciálzár az ESP-n keresztül is elfogadott)  
a hátsó tengelyen,  
Maximális nyomaték legalább 350 Nm,  
Károsanyag kibocsátás (vegyes üzemben CO2): maximum 183 g/km  
Szabad hasmagasság minimum 210 mm,  
Üzemanyagtartály min. 60 l,  
Legnagyobb vontatható tömeg (fékezett): minimum 3000 kg,  
Legnagyobb terhelhetőség: minimum 700 kg,  
Haspáncél (motorvédő + osztómű védő) (minimum 2 mm acél, vagy 4-6 mm duralumínium  
Teljes értékű pótkerék, erősített terepmintázatú gumikkal szerelten (pótkeréken is!) M/T jelzésű  
Vonóhorog legalább 3 tonna terhelhetőséggel elektromos csatlakozóval  
Erősített műanyag platóbélés (peremes vagy felépítmény esetén perem nélküli), belső  
Csomagrögzítő kampókkal  
Felépítmény, kulccsal zárható keménytető, felépítményre szerelt pótféklámpa, gépjármű színére fényezetten  
Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök  
Távírányítású központi ajtózárs és immobilizer  
Legalább manuális vezérlésű gyári klímaberendezés  
Elektromos ablakemelők elöl-hátul  
12 V-os elektromos csatlakozó elöl és hátul  
Rádió  
Sötét metál szín, lehetőleg metálzöld  
Bluetooth telefonkihangosítás utángyártott is megfelelő  
Peremes padlótálca  
Plusz 1 garnitúra M/T gumiabroncs a szállítandó autóhoz

Tetősin, tetőcsomagtartóval

Helyesen:

Kötelező műszaki követelmények:

Duplakabinos, öt személyes, haszongépjármű (pick-up tgc.)

Legalább 1800 köbcentiméteres, legalább négyhengeres EURO VI-os motor

Kapcsolható összerékhajtás,

100 %ban zárható kapcsolható differenciálműzár (elektronikus differenciálzár az ESP-n keresztül is elfogadott)  
a hátsó tengelyen,

Maximális nyomaték legalább 350 Nm,

Károsanyag kibocsátás (vegyes üzemben CO<sub>2</sub>): maximum 185 g/km

Szabad hasmagasság minimum 210 mm,

Üzemanyagtartály min. 60 l,

Legnagyobb vontatható tömeg (fékezett): minimum 3000 kg,

Legnagyobb terhelhetőség: minimum 700 kg,

Haspáncél (motorvédő + osztómű védő) (minimum 2 mm acél, vagy 4-6 mm duralumínium

Teljes értékű pótkerék, erősített terepmintázatú gumikkal szerelten (pótkeréken is!) M/T jelzésű

Vonóhorog legalább 3 tonna terhelhetőséggel elektromos csatlakozóval

Erősített műanyag platóbélés (peremes vagy felépítmény esetén perem nélküli), belső

Csomagrögzítő kampókkal

Felépítmény, kulccsal zárható keménytető, felépítményre szerelt pótféklámpa, gépjármű színére fényezetten

Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök

Távírányítású központi ajtózárs és immobilizer

Legalább manuális vezérlésű gyári klímaberendezés

Elektromos ablakemelők elöl-hátul

12 V-os elektromos csatlakozó elöl és hátul

Rádió

Sötét metál szín, lehetőleg metálzöld

Bluetooth telefonkihangosítás utángyártott is megfelelő

Peremes padlóta

Plusz 1 garnitúra M/T gumibroncs a szállítandó autóhoz

Tetősin, tetőcsomagtartóval

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 5

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

Gumibroncsok beszerzése és beszerelése az Ajánlatkérő részére már rendelkezésre álló gépjárművekbe  
adásvételi szerződés keretében.

Haszongépjármű típusa, gumibroncs típusa, gumibroncsok db száma:

Ford Ranger, 235/75 R15 Mud terrain, 26

Toyota Hilux, 225/75 R16 Mud terrain, 13

Landrover, 215/65 R16 Mud terrain, 15

Freelander, 235/85 R16 Mud terrain, 4

Suzuki Jimny, 195/80/R15 Mud terrain, 12

Suzuki Grand Vitara, 215/70 R16, Mud terrain, 4

Suzuki Grand Vitara, 225/70 R16 Mud terrain, 4

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Helyesen:

Gumiabroncsok beszerzése és beszerelése az Ajánlatkérő részére már rendelkezésre álló gépjárművekbe adásvételi szerződés keretében.

Haszongépjármű típusa, gumiabroncs típusa, gumiabroncsok db száma:

Ford Ranger, 235/75 R15 Mud terrain, 13

Toyota Hilux, 225/75 R16 Mud terrain, 8

Toyota Hilux, 235/85 R16 Mud terrain, 5

Freelander, 215/65 R16 Mud terrain, 4

Landrover, 235/85 R16 Mud terrain, 15

Suzuki Jimny, 195/80/R15 Mud terrain, 12

Suzuki Grand Vitara, 215/70 R16, Mud terrain, 4

Suzuki Grand Vitara, 225/70 R16 Mud terrain, 4

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Szakasz száma: IV.2.2

A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum

A következő helyett:

Dátum: 04/07/2018

Helyi idő: 11:00

Helyesen:

Dátum: 09/07/2018

Helyi idő: 11:00

Szakasz száma: IV.2.6

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma

A következő helyett:

2018/09/02

Helyesen:

2018/09/07

Szakasz száma: IV.2.7

A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma

A következő helyett:

Dátum: 04/07/2018

Helyi idő: 13:00

Helyesen:

Dátum: 09/07/2018

Helyi idő: 13:00

Szakasz száma: VI.5

A módosítandó szöveg helye: E hirdetmény feladásának dátuma

A következő helyett:

Helyesen:

2018/05/28

## VII.2) **További információk:**

A hirdetmény módosításával egyidejűleg módosításra került a Közbeszerzési Dokumentum alábbi részei:

- Szerződéstervezet II.3. pontjában az 1. rész teljesítési határideje,
- az 2-5. részek műszaki leírása,

— az 5. rész ajánlati ár részletező táblázata.